

IPTRONIC IPT-BC5



IPT-BC5 устройство регистрации информации окружающей обстановки, а именно запись видео до 4K и аудио с наложением координат. Благодаря модулю 5G происходит быстрая передача видео на сервер в хорошем качестве.

ОСОБЕННОСТИ:

	Беспроводная связь Поддержка 5G, два слота SIM карты. IPv6 and Wi-Fi 6.		Экран 3,1 -дюймовый сенсорный экран обеспечивает плавное и легкое управление от простых задач до самых сложных бизнес-процедур
	Качество изображения 127МП качество фото семки		Аксессуары Широкий выбор аксессуаров для удобства использования устройством. Док станции, наушники PTT, клипсы и тд
	Разрешение 4K/2K/1080P 30 кадров в секунду разрешения для трансляции и H.265/H.264 сжатие		Корпус Защита IP68 и устойчивость к падению с высоты 2 метра, рабочая температура от -35~55 градусов Цельсия

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Операционная система	Android 13.0
CPU	8-core, 2.4 GHz, 6nm
Внутренняя память	64ГБ по умолчанию (Поддержка до 512ГБ)
Экран	3,1 -дюймовый цветной сенсорный экран
Угол обзора	120° по горизонтали, 140° по диагонали
Сеть	5G/4G/3G/2G
WIFI	802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz & 5GHz
Bluetooth	BT5.1
Местоположение	GPS/ GLONASS/ AGPS/ GALILEO
NFC	Опционально
Разъем	Type-C
Индикаторы	Красное мигание - запись видео Желтое мигание - запись аудио Зеленое мигание - режим ожидания Синее мигание - передача данных
Микрофон	Дуальные микрофоны с шумоподавлением
Динамик	до 2.5W
Напоминания	Голос/Бипер/Вибрация
Аккумулятор	
Дуальный аккумулятор	Встроенный и съемный аккумулятор для непрерывной работы
Емкость	3500мАч
Время работы	9 часов в разрешении 1080P
Время зарядки	2 часа

Аудио и видео	
Разрешение	4K/2K/1080/720/480 – 30 кадров в секунду
Двойной поток	Запись 4K@30fps, потоковое видео 4K@30fps
Кодак сжатия	H.265/H.264
Видео формат	MP4
Аудио формат	WAV, MP3
Фото	
Разрешение	JPG, поддержка 127МП (14400x8100)
Другое	
Ночная съемка	10 метров, поддержка ИК-подсветки и цветной съемки
Рабочая температура	от -10 до 55 градусов, влажность 10 % ~ 90%
Размер	100x60x22 мм
Вес	175гр

СТРУКТУРА



ТАБЛИЦА БИТРЕЙТА

Сжатие	Разрешение	Локальная запись			Трансляция		
		Высокое (Mb/s)	Среднее (Mb/s)	Низкое (Mb/s)	Высокое (Mb/s)	Среднее (Mb/s)	Низкое (Mb/s)
H.265	4K (3840*2160)	25.0	18.0	12.0	7.0	5.0	3.5
	2K (2560*1440)	14.0	10.0	6.0	5.0	4.0	3.5
	1920*1080	7.0	5.0	4.5	4.0	3.5	1.7
	1280*720	4.5	3.5	3.6	3.5	2.5	1.7
	720*480	3.5	1.8	1.7	1.7	1.2	0.8
	4K (3840*2160)	16.0	13.0	8.0	10.0	7.5	5.0
H.264	2K (2560*1440)	9.0	7.0	4.0	7.5	6.0	5.0
	1920*1080	5.0	4.0	3.0	6.0	5.0	3.5
	1280*720	3.0	2.6	2.5	5.0	3.5	2.5
	720*480	2.6	1.3	1.2	2.5	1.8	1.2

Размер файла: тип кодирования равен H.264, разрешение составляет 1280*720, качество среднее, битовая скорость составляет 2,6 Мбит/с, размер один час - 1 час = $2,6 \cdot 3600 / 8 = 1170$ МБ = 1,15 ГБ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС КОМПАНИИ IPTRONIC

Актуальную информацию о продукции Iptronic Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте: www.iptronic.ru
На нем Вы можете найти подробную информацию обо всем оборудовании, примеры видео с камер и актуальные технические характеристики.

В разделе «Сервис» доступна подробная документация на все оборудование, инструкции, видеоуроки а так же необходимые утилиты и клиентское программное обеспечение

НАШИ КОНТАКТЫ

Отзывы и предложения Вы можете отправлять нам на почту: **info@iptronic.ru**

По любым техническим вопросам Вы можете обращаться в службу технической поддержки

- по телефону: **+ 7 (495) 278 02 08 (доб 1)**

- по электронной почте: **support@iptronic.ru**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель	Дата приобретения
IPTRONIC IPT-BC5	
Серийный номер	Ф.И.О. и телефон покупателя
Название и юридический адрес продающей организации	Место печати

Внимание: Убедитесь, что гарантийный талон полностью, правильно и четко заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на **пять лет от даты продажи**.

Гарантия распространяется только на Товары, используемые в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности, будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.

Гарантия НЕ распространяется:

- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождя, снега, града, грозы и т.д.) и наступления форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения и др.)
- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.
- На Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).
- На блок питания, идущий в комплекте
- В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.
- В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.
- В случае если в течение гарантийного срока часть или части Товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.
- В случае если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре
- Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, а также на прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.