



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан - Торговый Дом".

Основной государственный регистрационный номер: 1027739654700.

Место нахождения: 143002, Российская Федерация, Московская область, район Одинцовский, село Акулово (гп Одинцово), улица Новая, дом 120.

Телефон: 84959332400, адрес электронной почты: info@doorhan.ru

в лице Генерального директора Росохины Михаила Анатольевича

заявляет, что

Приводы для секционных ворот, моделей: ПА-500; ПА-800; Sectional-500; Sectional-500PRO; DIY-500KIT; Sectional-750; Sectional-750 PRO; Fast-750; Sectional-800 PRO; Sectional-1000 PRO; Sectional-1000; Sectional-1200; Sectional-1200 PRO; Shaft-20; Shaft-30; Shaft-30 IP65; Shaft-45; Shaft-50; F-Shaft-50 KIT; Shaft-50 PRO; Shaft-60; Shaft-60 IP65; Shaft-85 PRO; Shaft-90; Shaft-120; Shaft-500, в составе (смотрило приложение № 1 на двух листах)

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.11.21-004-18897806-2018 «Приводы для секционных ворот с комплектующими и аксессуарами»

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан - Торговый Дом".

Место нахождения: 143002, Российская Федерация, Московская область, район Одинцовский, село Акулово (гп Одинцово), улица Новая, дом 120.

код ТН ВЭД ЕАЭС 8501 20 000 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 1643-03/12-ЦСТ, 1644-03/12-ЦСТ от 30.03.2018 года, выданных испытательной лабораторией «ЦСТ-Испытания» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ», регистрационный

№ РОСС RU.31485.04ИДЮ0.004; руководству по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагимой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ГОСТ 12.2.007.1-75 "Система стандартов безопасности труда. Машинны электрические вращающиеся. Требования безопасности", ГОСТ 30804.6.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"; ГОСТ 30804.6.4-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний"

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.04.2023 включительно.

(подпись)



Росохина Михаил Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.МО10.В.06497

Дата регистрации декларации о соответствии 02.04.2018

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-РУ.МО10.В.06497

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
8501 20 000 9	Приводы для секционных ворот, моделей: ПА-500; ПА-600; Sectional-500; Sectional-SHOPRO; DTU-500KIT; Sectional-750; Sectional-750 PRO; Fast-750; Sectional-800 PRO; Sectional-1000 PRO; Sectional-1000; Sectional-1200; Sectional-1200 PRO; Shaft-20; Shaft-30; Shaft-30 IP65; Shaft-45; Shaft-50; P-Shaft-50 KIT; Shaft-50 PRO; Shaft-60; Shaft-60 IP65; Shaft-85 PRO; Shaft-90; Shaft-120; Shaft-900, и аналоги.	ТУ 27.11.21-004-15897805-2018 «Приводы для секционных ворот с комплектующими и аксессуарами»
	GSM-2.0 блок управления приводом через телефон; RESEIVER-433 приемник астраханский (DOORHAN); DHPC-стойка для фильтрации 0,5 м (DOORHAN); transmitter 2 пункт Д/У DOORHAN 2-канальный; transmitter 4 пункт Д/У DOORHAN 4-канальный; RECEIVER-4 пункт Д/У DOORHAN 4-канальный; Car-Transmitter Пульт для размещения в прикуривателе автомобиля; Transmitter 4 EX Пульт 4-канальный Transmitter 4 Exclusive; PCB-SH Плата управления PCB-SH для привода SHAFT-30 (DOORHAN); PCB-SH(NEW) Плата управления для привода Shaft (220 В); PCB-SHUV1.1 Плата управления PCB-SHUV1.1; PCB-SHUV1.1 Плата управления PCB-SHUV1.1; PCB-SH380V.1.0 Блок управления PCB-SH380V.1.0; PCB-SH50PRO Плата управления для привода SHAFT-50PRO(SHAFT-85PRO); PCB-SH-PRO Блок управления Shaft-50PRO; PCB-SH380V.1.1 Плата управления PCB-SH380V.1.1; PCB-SL Плата управления PCB-SL для привода Sliding, Barrier; PHOTOCELL-W Фотоэлементы PHOTOCELL-W беспроводные (DoorHan); Батарей радиодистанции клавиатура; DHRE-2 приемник кодовый двухканальный 433 МГц; PHOTOCELL-N фотоэлементы (применяются-испытания) (дальность до 25м); LAMP-LED лампа сигнальная светодиодная DOORHAN; KEYSWITCH-N ключ-выключатель накладной; BUTTON3 пульт управления трехпозиционный; BUTTON2K пульт управления трехпозиционный с ключом; OPTOKIT комплект оптоэлектроник; ALPROF профиль алюминиевый для оптоэлектроник; RUBBER профиль резиновый для оптоэлектроник; LAMP-LED лампа сигнальная светодиодная DOORHAN; WDKIT комплект беспроводного датчика открытой калитки; DISHCAN цепь для вального привода Shaft-30; TRANSHAIN 1:1 комплект установочный для вального привода через цепь с передаточным отношением 1:1; TRANSHAIN 1:1,5 комплект установочный для вального привода через цепь с передаточным отношением 1:1,5; Door7 демофон; Card EM Приемник картонки CARD EM приваутонки Белом (EMring); Trunket EM Приемник брелок TRUNKET EM (EMring); EM Reader Считыватель EM Reader для картонки EMring; DHSH55 Стойка DHSH55 для считывателя картонки (DOORHAN); Strike Защелка электромеханическая для замков Dorelban; Transmitter 2-PRO-Black Пульт Transmitter 2-PRO 2-х канальный 433МГц (DOORHAN);серый Transmitter 4PRO-Black Пульт Transmitter 4 PRO 4-х канальный 433МГц (DOORHAN); Transmitter-Premium Пульт Transmitter-Premium 4-х канальный 433МГц (DOORHAN); Transmitter-PRO Пульт 4-х канальный с солнечной батареей, 433МГц (DOORHAN); Keycode - Антиподделка кодовая клавиатура Keycode со встроенным считывателем карт lock - Внешний считыватель LOCK (DOORHAN); LOCK-MINI - Внешний считыватель LOCK-MINI (DOORHAN); LOCK-N - Внешний считыватель LOCK-N с ключом (DOORHAN); SK-3300 - Направляющая SK-3300 с длиной 1,25 м, 1*200мм	

(подпись)



Декларация

Торговый Дом

Д/к

д/к

Роскожи Михаил Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-РУ.МО10.В.06497

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и пр.)	Обозначение документа(ов), в соответствии с которым выпускается продукция
8501 20 00 9		ТУ 27.11.21-004-18877806-2018 «Правила для секционных ворот с комплектующими и аксессуарами»
	SK-3600 - Направляющая SK-3600 с рельсом L=3600мм, H=2800мм (DOORHAN) SK-4200 - Направляющая SK-4200 с рельсом L=4200мм, H=3400мм (DOORHAN) SK-4600 - Направляющая SK-4600 с рельсом L=4600мм, H=3800мм (DOORHAN) PK-3000 - Направляющая PK-3000 с рельсом L=3000мм, H=2000мм (DOORHAN) PK-3300 - Направляющая PK-3300 с рельсом L=3300мм, H=2600мм (DOORHAN) PK-3600 - Направляющая PK-3600 с рельсом L=3600мм, H=2800мм (DOORHAN) PK-4600 - Направляющая PK-4600 с рельсом L=4600мм, H=3800мм (DOORHAN) PK-3300-3P - Направляющая из 3-х частей PK-3300-3P с рельсом L=3300мм, H=2600мм RM-SE - Батарея резервного питания для приводов Sectional SWITCH - Выключатель SWITCH клавишный (одна кнопка) для привода Transmitter 4-Black Пульт Transmitter 4-Black 4-х канальный дистанционного управления 433MHz, черный (DOORHAN) Transmitter 4-Green Пульт Transmitter 4-Green 4-х канальный дистанционного управления 433MHz, зеленый (DOORHAN) Transmitter 4-Orange Пульт Transmitter 4-Orange 4-х канальный дистанционного управления 433MHz, оранжевый (DOORHAN) Transmitter 4-Pink Пульт Transmitter 4-Pink 4-х канальный дистанционного управления 433MHz, розовый (DOORHAN) Transmitter 4-White Пульт Transmitter 4-White 4-х канальный дистанционного управления 433MHz, белый (DOORHAN) Transmitter 4-Yellow Пульт Transmitter 4-Yellow 4-х канальный дистанционного управления 433MHz, желтый (DOORHAN) Command433 Кнопочная панель COMMAND433 радиоуправления (DOORHAN) Repeater-1.0 Блок управления Repeater-1.0 Antenna-433 Антенна 433MHz (с кронштейном) DIRE-1 Приемник DIRE-1 внешний 1-канальный (DOORHAN) SmartControl-2 Приемник WIFI SmartControl-2 Lamp Pro Светильник лампы LAMP-PRO TrafficLight-LED Светофор TRAFFICLIGHT-LED 230V (светодиодный) Rubber Порошок резиновый для оплеченцев WDBOX Набор монтажных элементов WDBOX для окончательной комплектации (DOORHAN) DH-SENSOR-KIT Кронштейн безопасности DH-Sensor-KIT NoouchKIT Комплект бесконтактной кромки безопасности для секционных ворот Tube-Safety Tube for safety edge. Трубка для устройства безопасности STOP Кнопка STOP для аварийной остановки привода (DOORHAN) Sirena Сигнализация звуковая движения ворот SIRENA PhotoCell-PRO Фотоэлементы беспроводные (DoorHan) с батарейкой RadioParking Блок управления RadioParking AF-control Блок управления противоударными роликами/рогами Transmitter 5 PRO Пульт 5-ти канальный Transmitter 15 PRO Пульт 15-ти канальный Transmitter 15T PRO Пульт 15-ти канальный с таймером	

(подпись)



М.П.

Риссохин Михаил Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)