ПАСПОРТ

TC-C32QN Spec: I3/E/Y/2.8mm/V5.1

2Mп IP камера уличного исполнения



Spark

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Устройство не предназначено для промышленной эксплуатации и может использоваться только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или других бытовых помещениях.

- Поддерживайте чистоту устройства периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- Не роняйте устройство.
- Не касайтесь линзы объектива руками.
- Не устанавливайте устройство:

вблизи источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);

- в местах скопления пыли и других загрязнений;
- **в зоне** действия магнитных полей. Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых. **Не открывайте, не разбирайте устройство,** не ремонтируйте своё устройство самостоятельно. Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или на нем имеются трещины.

Не наносите на устройство краску.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ

- Соблюдайте температурный режим эксплуатации устройства.
- Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
- Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 36 месяцев с момента производства. Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Производитель: TIANDY TECHNOLOGIES CO., LTD NO.8, HAITAI HUAKE RD2 (OUTSIDE RING ROAD), HUAYUAN NEW TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK, TIANJIN 300384 CHINA.

Импортёр: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.249, офис № 312. Тел.: +7(861) 201-52-41.

Срок гарантии: 36 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

Дата производства: см. на упаковке.



1. Технические характеристики

	Камера			
Сенсор	1/2.9" CMOS			
Сигнал	PAL/NTSC			
1 ень Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматическим переключением			
WDR	Digital WDR			
	Объектив			
^Т ип	фиксированный			
Фокусное расстояние	2.8 мм			
/гол обзора	Горизонтальный: 102,8°, Вертикальный: 57,6°, Диагональный: 117,3°			
	Подсветка			
Количество диодов	2 шт			
Јальность подсветки	До 30 м			
ип подсветки	ИК			
	Стандарт сжатия			
Видео кодеки	S+265/H.265/H.264			
Битрейт видео	От 32 Кбит / с до 4 Мбит / с			
Аудио кодеки	G.711A/G.711U			
Настота дескритезации	8 кГц			
	Изображение			
Макс. Разрешение	1920х1080@25к/с Доп. поток: 704х576@25к/с			
Антитуман	есть			
, ,	Дополнительные особенности			
1сточники тревог	Детекция движения, Конфликт IP-адресов			
Видеоаналитика	детекции движении, попфиикт п адресов			
лидеоапалитика 	Сеть			
Тротокови.				
Протоколы Совместимость системы	HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, DNS ,NTP, IPv4, Telnet, RTSP			
/даленное подключение	ONVIF, CGI			
удаленное подключение Клиент	До 2			
	Easy7, EasyLive plus Web6			
Веб-версия				
	Интерфейс			
Бортовая память	<u> </u>			
Аудио	Встроенный микрофон			
ревожные вх/вых				
Кнопка сброса	-			
	Общее			
Ізык веб-клиента	Русский, Китайский, Английский и др.			
/словия эксплуатации	-30 60°C , 095% RH			
1сточник питания	PoE			
Іотребляемая мощность	MAX: 5 BT			
Ващита	IP67			
Размеры	Ф66х164мм			
Иасса нетто/брутто <i>,</i> г	220 / 300			



2. Описание


2.1 Комплектация

Nō	НАИМЕНОВАНИЕ	Νō	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Видеокамера	3	Паспорт
2	Крепежный комплект		

2.2 Внешний вид



2.3 Размеры



Tiandy